

ჯანი ჯანიშვილი



უსახ
აკადემიური მეცნიერებელი

«კამელინი»

ხესახილის სამუალებაა აროსტატიტების და ადენომების სამკურნალო

პრეპარატმა „კამელინიმა“ მრავალი ექსპერიმენტულ-კლინიკური კვლევების საფუძველზე მსოფლიოს წამყვან სამეცნიერო და სამედიცინო ცენტრებში (მონტევალის ლედი დევისის კლინიკაში, კვებეკის, ილინოისის და ბერნის უნივერსიტეტებში, კანადის, აშშ-ის სამეცნიერო ცენტრებში და სხვა) დაიმკვიდრა ღირსეული ადგილი ფარმაცევტულ ბაზაზე. „კამელინის“ არცერთი ფორმა არ იწვევს გვერდით მოვლენებს და გამოიჩინა უნივერსალური მოქმედების მექანიზმით ონკოლოგიურ, ვირუსულ, გინეკოლოგიურ და სხვა დაავადებებთან მიმართებაში. უკანასკნელ პერიოდში საქართველოშიც აქტიურად მიმდინარეობს პრეპარატ „კამელინზე“ კლინიკური კვლევები (ბათუმის სამშობიარო სახლი, „იმედის“ კლინიკა, დამწვრობის ცენტრი, ბალნეოლოგიური ცენტრი და სხვა), რის შედეგადაც პრეპარატი იძებს ახალო-ახალ მიმართულებებს და აფლენს ფართო გამოყენების ჩვენებებს. 10 თვის წინ ბალნეოლოგიური კურორტის – საქართველოს კურორტოლოგიის, ფიზიოთერაპიის, რეაბილიტაციის და სამუშაოაღო ტურიზმის ს/პ ცენტრში „კამელინზე“ ჩატარდა კვლევები, რომელსაც ხელმძღვანელობდა ბალნეოლოგიური კურორტის ხელმძღვანელი, აკადემიკოსი ბატონი ნიკოლოზ სააკა შვილი. „ახავალ-დასავალის“ 28-ე (2010 წ.) ნომერში მკითხველი გაეცნო, აღნიშნულ ცენტრში ჩატარებული კლინიკური კვლევების შედეგებს თსტეოართირიტების და ხერხემლის თსტეოქონდროზის დროს, რომელზეც გვესაუბრა ცენტრის ექიმი-რევმატოლოგი, პროფესორი თამარ ჩილინგარიშვილი. ამჟერად უროლოვ ზაზა ბაინდურიშვილის განახლებით მავრი ცენტრში მავრი ცენტრში პრეპარატ „კამელინზე“ ჩატარებული კლინიკური კვლევების შედეგებს უროლოგიური დაავადებების, კერძოდ, ქრონიკული ბაქტერიული პროსტატიტის და ქრონიკული ურეთრიტის დროს.

— ბატონ ზაზა, გვიამბეთ კვლევების შესახებ და იმ ჩვენიბეჭი, რომელიც გამოვლი-

ნოთერაპიულად (20 პაციენტში), ასევე კომპლექსურად ანტიპროტოზოული და ანთების

სახით, შრონიპული პროსტატიტების და შრონიპული ურათრიტების, ასევე

ნილ იქნა „კაშელინით“ შეკუ- რნალობის შემდეგ.

— მოგეხსენებათ, ჩვენი კლი-
ნიკა ერთადერთია ამიერკავკასი-
აში, სადაც ზოგადად სამკურნა-
ლო პროცესი, მათ შორის წი-
ნამდებარე ჯირკვლის (პროსტა-
ტიტები, პროსტატის ადენომა,
ერექტილური ფუნქციის დაქვე-
ითება და სხვა უროლოგიური
დაავადებები) შეკურნალობა ხორ-
ციელდება როგორც თანამედ-
როვე მედიკამენტოზული სქემე-
ბით, აგრეთვე ისეთი უნიკალუ-
რი ბუნებრივ-საკურორტო და
პრეფორმირებული ფიზიკური
ფაქტორების გამოყენებით, რო-
გორებიცაა ტალანის რექტალუ-
რი ტამპონების და აპლიკაციე-
ბის, სხვადასხვა სახის წყლის ჭავ-
ლით, ლაზერით, კომბინირებუ-
ლი დასხივების აპარატების
გამოყენებით. „კამელინის“, რო-
გორც ბუნებრივი იმუნომოდუ-
ლატორის, ანთების საწინააღმ-
დებო და ბაქტერიოციდული სა-
შეუალების მონოთერაპიის სა-
ხით ჩართვა მკურნალობაში ამი-
ტომ გადავწყვიტეთ. კვლევაში
მონაწილეობდა 30 პაციენტი
(31-დან 66-წლამდე მამაკაცე-
ბი), რომლებსაც ჰქონდათ ქრო-
ნიკული ბაქტერიოციდული პროსტა-
ტიტი, თანდართული ცისტი-
ტით და ურეთრიტით, სამ პა-
ციენტს კი პროსტატის ადენო-
მა 1-2 ხარისხის.

პაციენტები შემოსვლისას
ისინგებოდნენ, ხდებოდა მათი
სუბიექტური და ობიექტური მო-
ნაცემების შეგროვება. პათოლო-

საწინააღმდეგო საშუალებებით
(10 პაციენტში).

ჩატარებული მკურნალობის
შედეგად, პაციენტების მდგომა-
რეობა შევეთრად გაუმჯობესდა,
რაც გამოიხატა პროსტატის სეკ-
რეტში ლეიკოციტოზის სარწ-
მუნო შემცირებით და პროსტა-
ტის მასის შემცირების სარწმუ-
ნო დინამიკით, აგრეთვე პროსტატის
ჯირკვლის ფუნქციური
მდგომარეობის გაუმჯობესებით.
მინდა, განსაკუთრებით გამოვ-
ყო კვლევაში მონაწილე 2 პაცი-
ენტის მდგომარეობა პროსტა-
ტის ადენომის და წინამდებარე
ჯირკვლის კეთილთვისებიანი
სიმსივნის და ქრონიკული ტრი-
ქომონადური პროსტატიტის
შემთხვევაში, თუ როგორ გამო-
იხატა „კამელინის“ მოქმედების
მექანიზმი ასეთ მოკლე დროში
(20 დღე). ეს ის შედეგებია, რომ-
ლებიც ჩემს პრაქტიკაში არ მიღ-
წეულა არცერთი თერაპიული
მკურნალობის შედეგად. რა თქმა
უნდა, ადენომების შემთხვევაში
კლინიკური კვლევები უფრო უნ-
და გაღრმავდეს, ანუ უფრო მეტ
შესწავლას საჭიროებს.

პაციენტი ქ.დ (49 წლის):
დიაგნოზი — პრონიდული
ტრიქომონალური პროსტა-
ტიტი. პროსტატის მოცულო-
ბა — 64,3 სმ³, ქსოვილი სისქე-
ში — პერიფერიულ ზომებში
ისახებოდა არასწორკონტური-
ანი შერეული ექოგენობის და
ექოსტრუქტურის მოცულობით
წარმონაქმნები დიამეტრით 22,
21, 18 მმ. ნარჩენი შარფი — 40

ადგენოგების დროს. მაღალი
თერაპიული ეფექტის საფუძ-
ველზე „კამელინი“ შეიძლება
უფრო ფართოდ დაინერგოს
უროლოგიაში. ამ კვლევებიდან
„კამელინში“ გამოყენების ჩვენე-
ბების თვალსაზრისით შეიძინა
კიდევ ერთი მიმართულება ურ-
ოლოგიაში.

**დამატებითი ინფორმაცი-
ისთვის აღნიშნულ საკითხზე
ბატონ ზაზა ბაინდურიშვილს
მიმართეთ: 895-55-77-33.**

●

2007 წელს ხორხის არეში
დამტკურ აუტანელი ტკივილები,
ნახევარი წლის შემდეგ ნახველს
სისხლიც მოჰყვებოდა. გარებეუ-
ლი დროის შემდეგ ხმაც ჩამივარ-
და. 2008 წლიდან საკუთარი
შეხედულებით გადავწყვიტე პრე-
პარატ „კამელინით“ მკურნალო-
ბა. პირველივე კოლოფის („კა-
მელინ M2“) დაღვეისთანავე ხმა
მომივიდა, ნახველში სისხლი
აღარ აღინიშნებოდა, მომექსნა
მუხლების ტკივილიც. ასეთი სა-
ოცარი შედეგებიდან გამომდი-
ნარე, გავაგრძელე „კამელინის“
მიღება. დღესაც პროფილაქტი-
კური თვალსაზრისით ვიღებ
კაფსულებს, რაც მაღლებს აქტი-
ური ცხოვრების საშუალებას.

მინდა, ჩემი გამოცდილებიდან
გამომდინარე უელის კიბოთი
დავადებულებს კურჩიო, მიი-
ღონ „კამელინი“. ისინი ამ დაა-
ვადებით არ მოკვდებიან და სი-

გის აღმოჩენის შემთხვევაში იწყებოდა მათი ლაბორატორიული (შარდის საერთო ანალიზი, პროსტატის წვენის ბაქტერიალური კოსკოპია და ბაქტერიოლოგია) და ინსტრუმენტული (შარდის ბუშტის და წინამდებარე ჭირკვლის ექოსკოპია, რექტალური გასინჯვა, PSA) კვლევა.

— ბატონოზაზა, აქვე აღვნიშნოთ, რა სიმპტომებს უჩიოდნენ პაციენტები...

— პაციენტებს აღენიშნებოდათ ტკივილი და უსიამოვნო შეგრძნება შორისის არეში, გახშირებული შარდვა, წვა შარდვის დროს, პოტენციის დაქვეითება, ნაადრევი ეაკულაცია.

— გავაგრძელოთ კვლევებზე საუბარი...

— დიაგნოსტიკური კვლევებით დადგინდა დიაგნოზი და მკურნალობა დავიწყეთ: „კამელინ M1“-ის ინიექცია დილით, ღამით ძილის წინ „კამელინ M4“-ის სანთლები რექტალურად, მკურნალობის ხანგრძლივობა მოიცავდა 20 დღეს. მკურნალობა მიმდინარეობდა როგორც მო-

ბლ. „კაბელიხით“ ძკურხალობის 1 კურსის შემდეგ ულტრაბგრითი კვლევებით დაფიქსირდა: პროსტატის მოცულობა — 36 სმ³, პროსტატის პერიფერიული ნაწილი კეროვანი ცვლილებების გარეშე, ანალიზი (ლეიკოციტოზი — 30-35-დან შემცირდა 10-15-მდე).

პაციენტი დ.3. (57 წლის): დიაგნოზი — პროსტატის აღვნობა. პროსტატის მოცულობა — 80,4 სმ³, PSA (პროსტატის სპეციფიური ანტიგენი) — 8,0. „კამელინით“ მონოთერაპიული მკურნალობის ერთი კურსის შემდეგ პროსტატის მოცულობა — 49,9 სმ³, PSA 6-მდე შემცირდა.

— ბატონოზაზა, გაგვაცანით ბალნეოლოგიური კურორტის საბოლოო დასკვნა ამ კვლევების საფუძველზე...

— აღნიშნული კვლევებიდან გამომდინარე, ჩვენ შეგვიძლია, დავასკვნათ, რომ პრეპარატი „კამელინ M1“ ინიექცია და „კამელინ M4“ სანთლები შეიძლება გამოყენებულ იქნას მონო და კომპლექსური თერაპიის

ცოცხლებს გაიზახეოს რძლივებებს. ჩემმა ორმა ახლობელმა, ჩემზე ბევრად ახალგაზრდებმა, რომლებიც დაავადებულნი იყვნენ ყელის კიბოთი, ვერ შეძლეს, „კამელინით“ ემკურნალოთ (სოციალური მდგომარეობის გამო) და ერთ წელიწადში ვარდაიცვალნენ. მე კი, მათზე ბევრად უფროსი, „კამელინის“ წყალობით დღესაც ვცოცხლობ. დამერწმუნებით, აღნიშნული ფაქტი რაოდენ მნიშვნელოვანია მრავალი ხელჩაქნეული იდამიანისთვის. დიდი მაღლობა აწერს განსვენებულ ქართველ ქირურგს ხავული მაღლაკელიეს, რომელმაც გვაჩუქა „კამელინი“, მის ოჯახს — მეუღლეს ქონგ გუგული აბაშიძეს, ქლიშვილს — ქეთის, სიძეს — ივანებილ მახარობლიძეს ჯუსურვებ დიღხანს სიცოცხლეს.

**ულრმესი პატივისცემით,
ავთანდილ ქ.**

**მოამზადა
მაია ცომაიამ**



„კამელინთან“ დაკავშირებულ საპირსებზე
ინფორმაციის მიღება და პრესულტაცია უფასოა,
დარეკარ: **98-57-78; 71-04-80; 98-62-25 (მფისი);**
45-33-68(69); 899-23-03-33; 877-73-56-51,
899-33-10-89; 93-20-87; 22-26-68 .

ასავაზ - დასავაზი

Copyright © CAMELYN Ltd. 2011